

Тел./факс: (812) 336 -23-93

www.carville.racing

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт.адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к. 2



12 сентября 2022г

Расширение ассортимента: Охлаждающие жидкости CARVILLE RACING

Уважаемые партнеры!

Мы рады сообщить о расширении ассортимента охлаждающих жидкостей Carville Racing и старте продаж новой товарной линейки антифризов Carville Racing – СТАНДАРТ.

Антифриз CARVILLE RACING G12+ OAT -40°



Протестировано и рекомендовано ведущим
российским производителем систем охлаждения

Для легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, эксплуатируемых в нормальных и тяжелых условиях.

Изготовлен по органической технологии OAT (Organic Acid Technology) на основе высококачественного этиленгликоля и пакета карбоксилатных присадок.

Отвечает требованиям стандартов: ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; GB 29743-2013 (LEC-II); SAE J1034; BS 6580.

Отвечает требованиям спецификаций автопроизводителей: VW/Audi/SEAT/Skoda TL-774-D/F (G12+); Ford WSS-M97B44-D; Renault 41-01-001 /-S type D; AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN (38000-38/761); KAMAZ; MAN SNF TYPE; SCANIA; VOLVO AB MACK 014 GS 17009; PSA B 715110 и многие другие.

Рекомендуемый срок эксплуатации – до 250 000 км или 5 лет

Температура начала кристаллизации не выше – минус 40°C

Температура кипения при атмосферном давлении – плюс 110°C

Продукт готов к применению.

Цвет: Красный

Тел./факс: (812) 336 -23-93

www.carville.racing

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт.адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к. 2

CR

CARVILLE RACING

Антифриз CARVILLE RACING G11 HOAT -40°C



Протестировано и рекомендовано ведущим
российским производителем систем охлаждения

Для легковых и грузовых автомобилей, эксплуатируемых в нормальных условиях.
Изготовлен по гибридной технологии HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) на основе высококачественного этиленгликоля и силикатно-карбоксилатного пакета присадок.

Отвечает требованиям стандартов: ASTM D3306; JIS K2234; SAE J103.

Отвечает требованиям спецификаций автопроизводителей: VW/Audi/SEAT/Skoda TL 774-C (G11); BMW N 600 69.0; MAN 324 NF; Ford ESD-M97B49-A; General Motors B 040 0240 и многие другие.

Рекомендуемый срок эксплуатации – до 150 000 км или 3 года
Температура начала кристаллизации не выше – минус 40°C
Температура кипения при атмосферном давлении – плюс 110°C
Продукт готов к применению.
Цвет: Зеленый

Отличия от основной линейки охлаждающих жидкостей CARVILLE RACING:

Упаковка кратная килограммам
Стандартные красители без флуоресцентного эффекта
Непрозрачная белая канистра
Сниженная цена RRP

Осталось без изменений:

Основа – этиленгликоль высшего сорта
Состав пакетов присадок
Технические характеристики
Рекомендованный срок эксплуатации



Тел./факс: (812) 336 -23-93

www.carville.racing

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт.адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к. 2



CARVILLE RACING

Ассортимент фасовки:



1кг



5кг



10кг

Наименование	Розничная цена	Транспортная упаковка
Антифриз CARVILLE RACING G12+ OAT -40°C, красный, 1кг/0.94л CR# – L2022755 Объем / нетто / брутто – 0,93л / 1кг / 1,07кг	270 Р	8
Антифриз CARVILLE RACING G12+ OAT -40°C, красный, 5кг/4.67л CR# – L2022756 Объем / нетто / брутто – 4,64л / 5кг / 5,25кг	1950 Р	4
Антифриз CARVILLE RACING G12+ OAT -40°C, красный, 10кг/9,35л CR# – L2022757 Объем / нетто / брутто – 9,29л / 10кг / 10,33кг	1025 Р	1
Антифриз CARVILLE RACING G11 HOAT -40°C, зеленый, 1кг/0.94л CR# – L2022758 Объем / нетто / брутто – 0,93л / 1кг / 1,07кг	265 Р	8

Тел./факс: (812) 336 -23-93

www.carville.racing

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210

Факт.адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 177, к. 2



CARVILLE RACING

Антифриз CARVILLE RACING G11 HOAT -40°C, зеленый, 5кг/4.67л CR# – L2022759 Объем / нетто / брутто – 4,64л / 5кг / 5,25кг	1005 Р	4
Антифриз CARVILLE RACING G11 HOAT -40°C, зеленый, 10кг/9,35л CR# – L2022760 Объем / нетто / брутто – 9,29л / 10кг / 10,33кг	1905 Р	1

С уважением,
Святослав Поляков
директор по маркетингу Carville Racing

