

Тел./факс: (812) 336-23-93

www.airline.su

Почтовый адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, а/я 210
Факт. адрес: 196627, г. Санкт-Петербург, Московское
шоссе, д. 177, к.2



29.04.2025

Новинки AIRLINE

НОВИНКИ продукции AIRLINE
КОМПЛЕКТЫ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ ПОДКАТНЫХ
ДОМКРАТОВ INDUSTRY

Уважаемые партнеры, рады представить вашему вниманию новинки в линейке КОМПЛЕКТОВ РЕМОНТНЫХ. Мы расширили ассортимент, добавив 8 позиций для домкратов INDUSTRY (AJFI001, AJFI002, AJFI003, AJFI004, AJFI005, AJFI006, AJFI007, AJFI008). Обратите внимание, что у каждого ремонтного набора есть применяемость.





Код: AJFI001

НАЗВАНИЕ: Комплект ремонтный для подкатного домкрата INDUSTRY 3т AJ3FI460 (кольца, пружина, шар)

Характеристики:

Материал – резина, пластмасса, сталь, медь.

Срок годности – Не ограничен.

Применяемость к следующим домкратам: AJ3FI460.

Комплектация:

Уплотнительное кольцо корпуса цилиндра (нейлон) R71*64*1.5 - 1 шт., Уплотнительное кольцо корпуса цилиндра (нейлон) R66.8*61.5*1.5 - 1 шт., Уплотнительное кольцо корпуса цилиндра (нейлон) R43.3*36*3.5 - 1 шт., Уплотнительное кольцо штока цилиндра (резина) R36.6*29.6*3.5 - 1 шт., Нижняя уплотнительная шайба рабочего цилиндра (медь) R43*27*1 - 1 шт., Уплотнительная шайба корпуса нагнетающего плунжера (медь) R28*14*1 - 1 шт., Уплотнительная шайба корпуса нагнетающего плунжера (медь) R25*14*1 - 1 шт., Опорное кольцо нагнетающего плунжера (нейлон) R15*10.7*1.25 - 2 шт., Уплотнительное кольцо нагнетающего плунжера (резина) R15.5*10.2*2.65 - 2 шт., Уплотнительное кольцо заливной пробки (резина) R14.5*9*2.65 - 1 шт., Уплотнительное кольцо запорного штока (резина) R11.6*8*1.8 - 3 шт., Стальной шарик (сталь) R5 - 4 шт., Стальной шарик (сталь) R7 - 3 шт., Пружина перепускного клапана (сталь) R7.3*2*19.3 - 1 шт., Пружина перепускного клапана (сталь) R7.3*1.5*18.5 - 1 шт. Заливная пробка - 1 шт., Пакет с наворачиванием - 1 шт.

Преимущества:

- Выполнен из высокопрочных материалов.
- Высокая герметизация.
- Устойчивость к высокому давлению.
- Долговечность.
- Сопротивление химическим воздействиям.
- Устойчивость к температурам.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJFI001>

Розница: 900 руб.



Код: AJFI002

НАЗВАНИЕ: Комплект ремонтный для подкатного домкрата INDUSTRY 3т AJ3FI500 (кольца, пружина, шар)

Характеристики:

Материал – резина, пластмасса, сталь, медь.

Срок годности – Не ограничен.

Применяемость к следующим домкратам: AJ3FI500.

Комплектация:

Уплотнительное кольцо корпуса цилиндра (нейлон) R71*64*1.5 - 1 шт., Уплотнительное кольцо корпуса цилиндра (нейлон) R66.8*61.5*1.5 - 1 шт., Уплотнительное кольцо штока цилиндра (резина) R36.6*29.6*3.5 - 1 шт., Уплотнительная шайба рабочего цилиндра (медь) R43*27*1 - 1 шт., Уплотнительная шайба корпуса нагнетающего плунжера (медь) R28*14*1 - 1 шт., Уплотнительная шайба корпуса нагнетающего плунжера (медь) R25*14*1 - 1 шт., Опорное кольцо нагнетающего плунжера (нейлон) R22*18*1.4 - 1 шт., Опорное кольцо нагнетающего плунжера (нейлон) R15*10.7*1.25 - 2 шт., Уплотнительное кольцо нагнетающего плунжера (резина) R17.2*22*2.65 - 2 шт., Уплотнительное кольцо заливной пробки (резина) R14.5*9*2.65 - 1 шт., Стальной шарик (сталь) R5 - 2 шт., Стальной шарик (сталь) R7 - 3 шт., Пружина перепускного клапана (сталь) R7.3*2*19.3 - 1 шт., Пружина перепускного клапана (сталь) R7.3*1.5*18.5 - 1 шт., Заливная пробка - 1 шт., Пакет с наворачившем - 1 шт.

Преимущества:

- Выполнен из высокопрочных материалов.
- Высокая герметизация.
- Устойчивость к высокому давлению.
- Долговечность.
- Сопротивление химическим воздействиям.
- Устойчивость к температурам.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJFI002>

Розница: 905 руб.



Код: AJFI003

НАЗВАНИЕ: Комплект ремонтный для подкатного домкрата INDUSTRY 3.5т AJ35FI510 (кольца, пружина, шар)

Характеристики:

Материал – резина, пластмасса, сталь, медь.

Срок годности – Не ограничен.

Применяемость к следующим домкратам: AJ35FI510.

Комплектация:

Уплотнительное кольцо штока цилиндра (резина) R36.6*29.6*3.5 - 1 шт., Уплотнительная шайба корпуса нагнетающего плунжера (медь) R25*14*1 - 2 шт., Опорное кольцо нагнетающего плунжера (нейлон) R15*10.7*1.25 - 2 шт., Уплотнительное кольцо нагнетающего плунжера (резина) R15.5*10.2*2.65 - 2 шт., Уплотнительное кольцо заливной пробки (резина) R14.5*9*2.65 - 1 шт., Уплотнительное кольцо запорного штока (резина) R11.6*8*1.8 - 3 шт., Стальной шарик (сталь) R5 - 4 шт., Стальной шарик (сталь) R7 - 3 шт., Пружина перепускного клапана (сталь) R7.3*2*19.3 - 1 шт., Пружина перепускного клапана (сталь) R7.3*1.5*18.5 - 1 шт., Заливная пробка - 1 шт., Пакет с наверхушем - 1 шт.

Преимущества:

- Выполнен из высокопрочных материалов.
- Высокая герметизация.
- Устойчивость к высокому давлению.
- Долговечность.
- Сопротивление химическим воздействиям.
- Устойчивость к температурам.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJFI003>

Розница: 660 руб.



Код: AJFI004

НАЗВАНИЕ: Комплект ремонтный для подкатного домкрата INDUSTRY 4т AJ4FI500 (кольца, пружина, шар)

Характеристики:

Материал – резина, пластмасса, сталь, медь.

Срок годности – Не ограничен.

Применяемость к следующим домкратам: AJ4FI500.

Комплектация:

Уплотнительное кольцо корпуса цилиндра (нейлон) R71*64*1.5 - 1 шт., Уплотнительное кольцо корпуса цилиндра (нейлон) R66.8*61.5*1.5 - 1 шт., Уплотнительное кольцо корпуса цилиндра (нейлон) R43.3*36*3.5 - 1 шт., Опорное кольцо поршня цилиндра (нейлон) R35*21.5 - 1 шт., Уплотнительное кольцо штока цилиндра (резина) R36.6*29.6*3.5 - 1 шт., Уплотнительная шайба рабочего цилиндра (медь) R43*27*1 - 1 шт., Уплотнительная шайба корпуса нагнетающего плунжера (медь) R28*14*1 - 1 шт., Уплотнительная шайба рабочего цилиндра (медь) R43*27*1 - 1 шт., Уплотнительная шайба корпуса нагнетающего плунжера (медь) R28*14*1 - 1 шт., Уплотнительная шайба корпуса нагнетающего плунжера (медь) R25*14*1 - 1 шт., Опорное кольцо нагнетающего плунжера (нейлон) R22*18*1.4 - 2 шт., Опорное кольцо нагнетающего плунжера (нейлон) R15*10.7*1.25 - 2 шт., Опорное кольцо нагнетающего плунжера (нейлон) R15*10.7*1.25 - 2 шт., Уплотнительное кольцо нагнетающего плунжера (резина) R15.5*10.2*2.65 - 2 шт., Уплотнительное кольцо нагнетающего плунжера (резина) R17.2*22*2.65 - 2 шт., Уплотнительное кольцо заливной пробки (резина) R14.5*9*2.65 - 1 шт., Уплотнительное кольцо запорного штока (резина) R11.6*8*1.8 - 3 шт., Стальной шарик (сталь) R5 - 4 шт., Стальной шарик (сталь) R7 - 2 шт., Стальной шарик (сталь) R4 - 1 шт., Пружина перепускного клапана (сталь) R7.3*2*19.3 - 1 шт., Пружина перепускного клапана (сталь) R7.3*1.5*18.5 - 1 шт., Заливная пробка - 1 шт., Пакет с наверхушем - 1 шт.

Преимущества:

- Выполнен из высокопрочных материалов.
- Высокая герметизация.
- Устойчивость к высокому давлению.
- Долговечность.
- Сопротивление химическим воздействиям.
- Устойчивость к температурам.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJFI004>

Розница: 875 руб.



Код: AJFI005

НАЗВАНИЕ: Колесо для подкатного домкрата заднее D60 INDUSTRY, поворотное с крепежом

Характеристики:

Внешний диаметр: 60мм.

Ширина колеса: 25мм

Материал – металл

Применяемость к следующим домкратам: AJ-2F-370, AJ25FI430, AJ25FI500, AJ3FI460, AJ-3F-460, AJ3FI500, AJ35FI510, AJ4FI500.

Комплектация:

Колесо с поворотным механизмом - 1 шт.

Гайка м14 - 1 шт.

Гровер м16 - 1 шт.

Шайба м14 - 1 шт.

Пакет с навершием - 1 шт.

Преимущества:

- Выполнено из высокопрочных материалов.
- Маневренность.
- Износостойкость.
- Низкое трение.
- Легкость в обслуживании.
- Универсальность.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJFI005>

Розница: 1105 руб.



Код: AJFI006

НАЗВАНИЕ: Колесо для подкатного домкрата переднее D60 INDUSTRY, неповоротное

Характеристики:

Диаметр колеса: 60мм.

Ширина колеса: 50мм.

Внутренний диаметр: 20.2мм.

Материал – металл

Применяемость к следующим домкратам: AJ3FI50.

Комплектация:

Колесо - 1 шт.

Стопорное кольцо на вал 18мм - 1 шт.

Шайба м18 - 1 шт.

Пакет с наворачиванием - 1 шт.

Преимущества:

- Выполнено из высокопрочных материалов.
- Маневренность.
- Износостойкость.
- Низкое трение.
- Легкость в обслуживании.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJFI006>

Розница: 955 руб.



Код: AJFI007

НАЗВАНИЕ: Колесо для подкатного домкрата переднее D80 INDUSTRY, неповоротное

Характеристики:

Диаметр колеса: 80мм.

Ширина колеса: 46мм.

Внутренний диаметр: 18.2мм.

Материал – металл

Применяемость к следующим домкратам: AJ25FI430, AJ3FI460.

Комплектация:

Колесо - 1 шт.

Стопорное кольцо на вал 18мм - 1 шт.

Шайба m18 - 1 шт.

Пакет с наверхушем - 1 шт.

Преимущества:

- Выполнено из высокопрочных материалов.
- Маневренность.
- Износостойкость.
- Низкое трение.
- Легкость в обслуживании.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJFI007>

Розница: 1010 руб.



Код: AJFI008

НАЗВАНИЕ: Колесо для подкатного домкрата переднее D82 INDUSTRY, неповоротное

Характеристики:

Диаметр колеса: 82мм.

Ширина колеса: 50мм.

Внутренний диаметр: 20.2мм.

Материал – металл

Применяемость к следующим домкратам: AJ4FI500, AJ35FI510.

Комплектация:

Колесо - 1 шт.

Стопорное кольцо на вал 18мм - 1 шт.

Шайба m18 - 1 шт.

Пакет с навершием - 1 шт.

Преимущества:

- Выполнено из высокопрочных материалов.
- Маневренность.
- Износостойкость.
- Низкое трение.
- Легкость в обслуживании.

Ссылка на сайт: <http://www.airline.su/AJFI008>

Розница: 1100 руб.

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE

Отдел маркетинга AIRLINE

Забоев Константин