

09 декабря 2021 года


Расширение ассортимента:
Элементы системы выпуска отработавших газов

Уважаемые Партнёры!

TRIALLI расширяет ассортимент группы «Система выпуска отработавших газов» и начинает поставки жаброобразных перфорированных стронгеров.

Стронгер – устройство для гашения температуры выхлопных газов и снижения их резонанса.

Жаброобразный перфорированный стронгер имеет ребристую, закрученную по спирали поверхность, с помощью которой выхлопные газы закручиваются, что ускоряет их проходимость по выхлопной системе, а ребра препятствуют их обратному движению.



Дкорп., мм.	L, мм.	D перф., мм.	D, мм.
76	200	45	45
76	300	45	45

76	400	45	45
76	500	45	45
83	200	51	50
83	300	51	50
83	400	51	50
83	500	51	50
83	200	54	55
83	300	54	55
83	400	54	55
83	500	54	55

Прайс с 09.12.2021

Наименование (Материал – алюминизированная сталь)	№TRIALLI	Номер OEM	Розн. цена
Стронгер 45200-76 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 454002)	ESM 454002	286101W250	810
Стронгер 45300-76 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 455502)	ESM 455502	286101W260	880
Стронгер 45400-76 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 554002)	ESM 554002	200100277R	1075
Стронгер 45500-76 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 505502)	ESM 505502	1570B443	1310
Стронгер 50300-76 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 503002)	ESM 503002	286102S100	1155
Стронгер 50300-76 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 504002)	ESM 504002	2505147010	1400
Стронгер 51200-83 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 653002)	ESM 653002	28710-M0150	915

Стронгер 51300-83 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 654001)	ESM 654001	1743028720	1050
Стронгер 51400-83 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 555502)	ESM 555502	Z60440300B	1335
Стронгер 51500-83 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 553002)	ESM 553002	28700-1H170	1630
Стронгер 54200-83 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 604002)	ESM 604002	289902F000	850
Стронгер 54300-83 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 605502)	ESM 605502	1571A622	1065
Стронгер 54400-83 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 653001)	ESM 653001	17420-0V340	1360
Стронгер 54500-83 с жабр. перф. (нерж. алюм. сталь) (ESM 654002)	ESM 654002	1743037371	1655



Надежность

Элементы выхлопных систем TRIALLI отличаются высокой долговечностью, благодаря использованию алюминизированной стали, обладающей высокой коррозионной устойчивостью к большинству агрессивных сред.



Экономичность

Внутренний узел глушителей TRIALLI с реактивно-активной системой движения вихревых потоков выхлопных газов произведен по запатентованной европейской технологии, позволяющей снизить показатель противодавления, обеспечивая нормальную работу двигателя и снижение расхода топлива.



Акустический комфорт

В глушителях TRIALLI применяется шумопоглощающая набивка из волокна E-Glass



Увеличенный ресурс

Гарантийный срок – 5 лет с даты производства, от сквозной коррозии

С уважением и наилучшими пожеланиями, Отдел маркетинга

TRIALLI

mamedov@trialli.ru